

АКТ обследования № г047-s0148 (КОД объекта СКЗИ)

« ____ » _____ 2022г

Местонахождение: Ленинградская область, Гатчинский район, с. Никольское, ул. Шипунова, 5а
(адрес, здание, сооружение, помещение)

Заказчик: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Никольская Основная общеобразовательная школа»
(наименование организации)

Настоящий акт составлен о том, что ПАО «Ростелеком» (далее – Исполнитель) провел освидетельствование помещения на соответствие Требованиям к условиям размещения криптографических средств защиты информации установленного в рамках государственного контракта от «30» декабря 2021 года № 0410/151 составлено заключение о возможности размещения средства криптографической защиты информации (далее – СКЗИ) и составлена следующая ведомость соответствия:

Ведомость соответствия помещений размещения средств криптографической защиты информации

п/п	Требование	Отметка о соответствии Да/Нет	Примечание
Размещение			
1	Узел доступа (УД) установлен в отдельном помещении		
2	Этаж №__ / __ (этажность здания)		Номер этажа из общего количества этажей в здании
3	На окнах установлена металлическая решетка/ставни		Необходимо при расположении на первом или последнем этаже здания.
4	Отсутствие рядом с окнами пожарных лестниц/водосточных труб/пристроек к помещению		Проверка наличия мест, откуда возможно проникновение в помещения посторонних лиц и просмотр помещения
5	Установлена прочная входная дверь в помещении		
6	Установлен замок		
7	Имеется сейф для хранения ключей от помещения		
Охрана			
8	Имеется круглосуточная охрана здания		
9	Установлены правила допуска сотрудников и посетителей в рабочее и нерабочее время в данное помещение		

п/п	Требование	Отметка о соответствии Да/Нет	Примечание
10	Установлена охранная (на открывание окон и дверей) сигнализация в данном помещении, связанная со службой охраны здания или дежурным		
11	Установлена пожарная сигнализация в данном помещении, связанная со службой охраны здания или дежурным		
12	Наличие контроля за состоянием технических средств охраны в СЗО		Охрана проверяет состояние системы охраны
Технические требования			
13	Созданы условия соблюдения требований к системе электроснабжения (напряжение 220 В, переменный ток частотой 50 Гц)		
14	Созданы условия соблюдения требований к температурному режиму (0°C–40°C)		
15	Установлено заземление		
16	Наличие в СЗО соответствующего требованиям помещения		Вне зависимости от размещения узла доступа

*выполнения всех требований является обязательным условием размещения СКЗИ в помещении

Под руководством (должность, ФИО) Ерофеевой Юлии Владимировны;
(должность, ФИО сотрудника ЦКиЗ)

Главный специалист; Отдел эксплуатации и поддержки систем информационной безопасности,
представителем ПАО «Ростелеком» (должность, ФИО)

Ведущим инженером СЦ г. Гатчина Захаровым М.Ю. было проведено обследование помещения размещения средства криптографической защиты информации (далее – СКЗИ).

Выводы (нужное подчеркнуть):

1. Технические средства могут/не могут быть размещены в помещении.
2. Монтажные работы могут/не могут быть выполнены.
3. СКЗИ может/не может быть установлено.

Представитель Заказчика

Представитель Исполнителя


(должность) (подпись)

Морзева И.В.
(расшифровка подписи)

Ведущий инженер СЦ г. Гатчина
(должность)


(подпись)

Захаров М.Ю.
(расшифровка подписи)

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ

с. Никольское

«___» _____ 2022г.

Настоящий Акт составлен между ПАО «Ростелеком», именуемым в дальнейшем Исполнитель, в соответствии с заключенным контрактом от «30» декабря 2021 года № 0410/151 с одной стороны, и Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Никольская Основная общеобразовательная школа»
(наименование организации),

в лице _____
(должность, ФИО),

именуемый в дальнейшем Представитель СЗО, с другой стороны, о нижеследующем: Исполнитель передал, а Представитель СЗО принял на ответственное хранение следующее оборудование Исполнителя:

Наименование оборудования	Серийный номер	Комплектность	Кол-во единиц оборуд.
«С-Терра VPN» версия 4-3 исполнение 3-5	ST202217429	-	1
Полка 19"	-	-	1

Особые отметки:

Адрес установки оборудования:

Ленинградская область, Гатчинский район, с. Никольское, ул. Шипунова, 5а

Стороны подтверждают, что передаваемое оборудование по качеству и количеству соответствует описанию настоящего акта. Оборудование установлено в месте, соответствующем требованиям, предъявляемым производителем оборудования для нормальной эксплуатации.

Представитель СЗО принимает указанное выше Оборудование Исполнителя на ответственное хранение.

Представитель СЗО не вправе вносить изменения в настройки оборудования и обязан обеспечить сохранность и защиту оборудования от несанкционированного доступа третьих лиц.

В случае неисправности оборудования, повреждения либо утраты оборудования Представитель СЗО обязан немедленно сообщить об этом Исполнителю по телефону 8-800 -301-32-31.

Представитель Заказчика:

Представитель Исполнителя:

директор
(должность)
Марьямханович М.В.
Ф.И.О
[подпись]
подпись

Ведущий инженер СЦС, Гатчина
(должность)
Захаров М.Ю.
Ф.И.О
[подпись]
подпись

Ростелеком
ИНН 7707049388
02/53
ОГРН 1027100199705

**Акт выполненных работ с проверкой
компонента Услуги «Ограничение доступа к информации»**

с. Никольское

_____ 2022 гс

Мы, нижеподписавшиеся, от лица ПАО «Ростелеком» (далее Исполнитель), в лице Ведущего инженера сервисного центра г. Гатчина Захарова Михаила Юрьевича с одной стороны, и от лица

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Никольская Основная общеобразовательная школа»

(наименование социально-значимого объекта).

расположенного (-ой) по адресу

Ленинградская область, Гатчинский район, с. Никольское, ул. Шипунова, 5а

(субъект РФ, муниципальное образование, населенный пункт, улица, дом).

(далее – Представитель СЗО), в лице

(должность, Фамилия, Имя, Отчество).

с другой стороны, по результатам испытаний составили настоящий акт о том, что компонента Услуги «Ограничение доступа к информации» соответствует требованиям Технического задания к государственному контракту от «30» декабря 2021 года № 0410/151

Показатель	Результат	Примечания
Проверена работа «Безопасного поиска» (При вводе запроса в адресную строку браузера должно происходить перенаправление на страницу «безопасного поиска»)	<i>Выполнено</i>	
Проверена работа в режиме «Только по белому списку» (проверить доступность ресурсов: don.kurganobl.ru, gosuslugi.ru, ege.edu.ru, obrnadzor.gov.ru, yandex.ru, mail.ru, wikipedia.org, kremlin.ru, uchi.ru)	<i>Выполнено</i>	
Проверена блокировка «закрытых» ресурсов (проверить недоступность ресурсов: vk.com, ok.ru, facebook.com, pornhub.com, worldoftanks.ru, 3rm.info/?newsid=26584, uryachka.ru, 87.240.131.99, 31.13.64.97, 62.240.84.135, 185.12.241.151, 2-3 сайта из Федерального списка экстремистских материалов - minjust.ru/nko/fedspisok)	<i>Выполнено</i>	
Проверен доступ к официальной почте образовательной организации (на почтовых серверах, расположенных на территории РФ)	<i>Выполнено</i>	

Настоящий Акт является основанием, подтверждающим корректную работу компонента Услуги «Ограничение доступа к информации» в части блокирования доступа к Интернет-ресурсам в соответствии с п.2 ст.5 Федерального закона №436-ФЗ от 29 декабря 2010 года «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

Выполненные работы по настройке АРМ для работы компонента Услуги «Ограничение доступа к информации»:

№ п/п	Наименование работ	Единицы измерения	Количество
1	Прокладка кабеля в помещении открытым способом	Метр	
2	Прокладка кабеля в помещении закрытым способом (Кабель прокладывается в существующие закладные устройства или подвесной потолок, при их отсутствии монтируется новый кабель-канал сечением не более 20x10 мм.	Метр	
3	Настройка автоматизированного рабочего места абонента (настройка IP адреса, установка корневого сертификата, настройка прокси-сервера, проведение тестирования компонента Услуги «Ограничение доступа к информации»)	Единица оборудования	
4			

Работоспособность Оборудования и качество выполненных работ / оказанных услуг проверены в присутствии Абонента. Претензии по качеству работы и функционирования Услуги отсутствуют.

от Исполнителя:

от Представителя СЗО:

Ведущий инженер СЦ в Гатчина



 Захаров М.Ю. /

 (И.О. фамилия)



 директор _____

 (И.О. фамилия)

АКТ № r047-s0148 (КОД объекта СКЗИ)
проведения работ со средствами криптографической защиты информации

Местонахождение оборудования

«___» _____ 2022 г.
 Ленинградская область, Гатчинский район, с. Никольское,
 ул. Шипунова, 5а
 (адрес, здание, сооружение, помещение)

Заказчик

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
 учреждение «Никольская Основная общеобразовательная
 школа»
 (наименование организации)

ПАО «Ростелеком», именуемый в дальнейшем Исполнитель, на основании государственного контракта от «30» декабря 2021 года № 0410/151 выполнил необходимые работы со средствами криптографической информации (далее – СКЗИ):

Наименование СКЗИ:

№ п/п	Наименование оборудования	Комплектность оборудования	Серийный номер*	Регистр. № СКЗИ*	CSP PID*	Кол-во, шт.
1.	Аппаратный комплекс «С-Терра VPN» версии 4.3 исполнение “3-5”	КШ + блок питание	ST202217429		LR202106013519	1
2.	-----					-

*Для оборудования типа «Континент» указываются Серийный номер и Регистр. № СКЗИ.

Для оборудования типа «S-Терра» указываются Серийный номер и CSP PID.

Для оборудования типа «ESR-200» указывается только Серийный номер.

IP адрес КШ (WAN КШ) 10.223.9.203 (из IP плана или CE из CMS) _____

Контакт/контакты СЗО (ФИО, эл. почта, телефон), 88137156255

Наличие ЭЦП (электронная цифровая подпись) в СЗО (да/нет) _____

Провайдер площадки ЭДО (Тензор / СБИС / Контур / Диадок / другое) _____

Проведенные работы:

Работы	Выполненные работы (да/нет)	Примечания
Проверка условий размещения:	Да	---
Условия размещения соответствуют (не соответствуют) Требованиям		---
Монтаж и настройка СКЗИ	Да	---
Техническое обслуживание СКЗИ		---
Демонтаж СКЗИ		---
Деинсталляция крипто ключей (заполняется при условии демонтажа КШ)		---
Проверка СКЗИ:		

Работы	Выполненные работы (да/нет)	Примечания
Проверена доступность ip-адреса, _____ (оборудование на узле связи данного региона) командой ping по шифрованному каналу из закрытого сегмента ЛВС	Да	---

Под руководством Ерофеевой Юлии Владимировны;

(должность, ФИО сотрудника ЦКиЗ)

Главный специалист; Отдел эксплуатации и поддержки систем информационной безопасности,

представителем ПАО «Ростелеком» ведущий инженер МЦТЭТ СЦ Гатчина Захаров Михаил Юрьевич

(должность, ФИО лица проводящего работы)

были проведены работы с СКЗИ.

Требования к условиям размещения СКЗИ (далее – Требования) выведены на бумажный носитель и переданы Представителю СЗО.

Представитель СЗО обязуется:

- не разглашать конфиденциальную информацию, к которой я допущен;
- соблюдать требования к обеспечению безопасности СКЗИ, указанные в Требованиях;
- сообщать Исполнителю о попытках посторонних лиц получить сведения об используемых СКЗИ и порядке/условиях их использования по контактам: **8-800 -301-32-31**;
- немедленно уведомлять Исполнителя по контактам технической поддержки: **8-800 -301-32-31**, о фактах утраты, недостачи и не исправности СКЗИ.

Настоящий Акт является основанием, подтверждающим корректную работу СКЗИ.


Претензии по качеству работ и функционирования СКЗИ отсутствуют.

Представитель Заказчика


(должность) (подпись)

Представитель Исполнителя

Ведущий инженер СЦ
г.Гатчина


(расшифровка подписи)

(должность)


Захаров М.Ю.
(расшифровка подписи)


№ объекта из перечня СЗО	Субъект Российской Федерации	Тип населенного пункта	Адрес учреждения	Широта	Долгота	Полное наименование учреждения	Компонент услуги «Организация канала L2» (оказана/не оказана)	Компонент услуги связи «Передача данных» (оказана/не оказана)	Компонент услуги связи «Предоставление доступа» (оказана/не оказана)	Компонент услуги связи «Передача данных L2» (оказана/не оказана)	Скорость подключения (Мбит/с)	Технология подключения (ВОЛС/спутник)	Точка присоединения к ЕСПД порт №	Перечень проверенных запрещенных URL ресурсов*	Перечень проверенных разрешенных URL ресурсов*	Доступность информационной системы*
45707	Ленинградская область	Село	Ленинградская область, Гатчинский район, с. Никольское, ул. Шипунова, 5А	59.455348	30.003946	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Никольская Основная общеобразовательная школа»	Не оказана	Не оказана	Оказана	Не оказана	50	ВОЛС	Ленинградская область, ул.Ефимов а 4 SPBRGPE3 10GE0/3/6, Ленинградская область, ул.Синопская набережная, 14 SPBRGPE4 10GE0/3/6	www.rortrhvb.com www.wk.com	www.mindbrnauki.gov.ru www.gosuslugi.ru	Доступна

*. в соответствии с утвержденной Методикой проведения приемо-сдаточных испытаний, разработанной согласно требованию п. 7.1 Технического задания.

Дата начала оказания Услуги по Контракту "01" февраля 2022 г.

От Исполнителя:

Директор департамента строительства технической инфраструктуры Макрорегионального филиала Северо-Запад
 Кузнецов Илья Алексеевич (подпись) _____
 " " " " _____



От Представителя СЗО:

Директор
 МБОУ "Никольская ООШ"
 МАРГВЕЛАШВИЛИ ПЕТР ВЛАДИМИРОВИЧ (подпись) _____
 М.П. " " " " _____

